

ZUBIA. Monográfico	11	93-126	Logroño	1999
--------------------	----	--------	---------	------

DATOS PARA EL CATÁLOGO DE COLEÓPTEROS DE LA RIOJA (INSECTA, COLEOPTERA)

Ignacio Pérez Moreno¹

Francisco José Cabrero Sañudo²

RESUMEN

Se citan 241 especies de coleópteros de La Rioja de las familias Cicindelidae, Carabidae, Lucanidae, Melolonthidae, Cetoniidae, Buprestidae, Cleridae, Oedemeridae, Meloidae y Chrysomelidae. De todas ellas, 106 son nuevas para la fauna de esta región.

Palabras clave: Coleoptera, Cicindelidae, Carabidae, Lucanidae, Melolonthidae, Cetoniidae, Buprestidae, Cleridae, Oedemeridae, Meloidae, Chrysomelidae, La Rioja.

A list of 241 species of beetles from La Rioja of the families Cicindelidae, Carabidae, Lucanidae, Melolonthidae, Cetoniidae, Buprestidae, Cleridae, Oedemeridae, Meloidae and Chrysomelidae, is givend. One hundred and six of these species are new records for this region.

Key words: Coleoptera, Cicindelidae, Carabidae, Lucanidae, Melolonthidae, Cetoniidae, Buprestidae, Cleridae, Oedemeridae, Meloidae, Chrysomelidae, La Rioja.

0. INTRODUCCIÓN

El orden de los Coleópteros cuenta a nivel mundial con unas 370.000 especies descritas, lo que le convierte en el orden más numeroso del reino animal, de manera que 30 de cada 100 especies animales pertenecen a este grupo de insectos (Baragaño, 1998).

¹ Departamento de Agricultura y Alimentación. Universidad de La Rioja. c/ Madre de Dios, 51. 26006 - Logroño
² Museo Nacional de Ciencias Naturales. c/ José Gutierrez Abascal, 2. 28006 - Madrid

(Linnaeus, 1767) de La Rioja y otras provincias españolas, pero según los investigadores que actualmente se dedican a esta familia, entre los cuales se incluye el primer autor de este trabajo, parece ser una confusión con *Oenas fusicornis* Ab., ya que no se ha podido estudiar ningún ejemplar de *Oenas afer* (L.) procedente de la Península Ibérica.

Subfamilia **Nemognathinae** Cockerell, 1910

Género *Euzonitis* Semenov, 1893

Euzonitis sexmaculata (Olivier, 1789)

Localidades: La Rioja (Fuente, 1933).

Género *Nemognatha* Illiger, 1807

Nemognatha (Nemognatha) chrysomelina (Fabricius, 1775)

Localidades: Calahorra (MNCN).

Observaciones: Se cita por primera vez para la fauna de La Rioja.

Género *Sitaris* Latreille, 1802

Sitaris (Sitaris) muralis (Foerster, 1771)

Localidades: La Rioja (Fuente, 1933).

Género *Stenoria* Mulsant, 1857

Stenoria (Stenoria) analis Schaum, 1859

Localidades: Fuenmayor (García París, 2000).

Género *Zonitis* Fabricius, 1775

Zonitis (Zonitis) immaculata (Olivier, 1789)

Localidades: Cornago (UR).

Observaciones: Se cita por primera vez para la fauna de La Rioja.

Zonitis (Zonitis) flava Fabricius, 1775

Localidades: Fuenmayor (MNCN), Nieva de Cameros (MNCN).

Observaciones: Se cita por primera vez para la fauna de La Rioja.

FAMILIA **CHRYSOMELIDAE** Latreille, 1802

Subfamilia **Donaciinae** Kirby, 1837

Género *Donacia* Fabricius, 1775

Donacia (Donaciomima) aquatica (Linnaeus, 1758)

Localidades: La Rioja (Báguena, 1960), Logroño (MNCN).

Donacia (Donaciella) cinerea Herbst, 1783

Localidades: La Rioja (Petitpierre, 2000), Logroño (UR).

Género *Plateumaris* Thomson, 1859

Plateumaris consimilis (Schrank, 1781)

Localidades: Canales (Petitpierre, 2000).

Observaciones: Según Petitpierre (*op. cit.*), la cita anterior es aportada por Champion y Chapman. Existe otra cita de esta especie para La Rioja (Báguena, 1960), pero se trata de un error, ya que la localidad de captura, Montenegro de Cameros, pertenece a la provincia de Soria.

Subfamilia Criocerinae Latreille, 1912

Género *Lilioceris* Reitter, 1912

Lilioceris lilii (Scopoli, 1763)

Localidades: Logroño (UR).

Observaciones: Se cita por primera vez para la fauna de La Rioja.

Género *Crioceris* Müller, 1764

Crioceris asparagi (Linnaeus, 1758)

Localidades: Cabretón (UR).

Observaciones: Se cita por primera vez para la fauna de La Rioja.

Crioceris duocecimpunctata (Linnaeus, 1758)

Localidades: Logroño (UR).

Observaciones: Se cita por primera vez para la fauna de La Rioja.

Género *Oulema* Gozis, 1886

Oulema (Oulema) gallaeciana (Heyden, 1870)

Localidades: La Rioja (Petitpierre, 2000).

Subfamilia Clytrinae Kirby, 1837

Género *Clytra* Laicharting, 1781

Clytra (Clytra) espanoli Daccordi y Petitpierre, 1977

Localidades: Cameros (MNCN), Huércanos (UR), Manjarrés (UR), Navarrete (UR), Tobía (UR).

Observaciones: Se cita por primera vez para la fauna de La Rioja.

Clytra (Clytra) quadripunctata (Linnaeus, 1758)

Localidades: Cameros (MNCN).

Observaciones: Se cita por primera vez para la fauna de La Rioja.

Género ***Labidostomis*** Germar, 1817

Labidostomis (Labidostomis) lusitanica (Germar, 1824)

Localidades: Alcanadre (UR), Alfaro (UR), Anguiano (UR), Bobadilla (MNCN), Cameros (MNCN), Logroño (UR), Nalda (UR), Navarrete (UR), Ortigosa (Vicente, 1902), Recajo (UR), Sotés (UR), Villoslada de Cameros (UR).

Labidostomis (Labidostomis) taxicornis (Fabricius, 1792)

Localidades: Bobadilla (MNCN).

Observaciones: Se cita por primera vez para la fauna de La Rioja.

Género ***Lachnaia*** Chevrolat, 1837

Lachnaia hirta (Fabricius, 1801)

Localidades: Bobadilla (MNCN), Logroño (UR), Navarrete (UR).

Observaciones: Se cita por primera vez para la fauna de La Rioja.

Lachnaia pubescens (Dufour, 1820)

Localidades: La Rioja (Petitpierre, 2000), Albelda (UR), Arnedo (UR), Cameros (MNCN), Entrena (UR), Lardero (UR), Logroño (UR), Lomos de Orio (UR), Navarrete (UR), Ortigosa (UR), Santa Coloma (UR), Villoslada de Cameros (UR).

Lachnaia trisigma Lacordaire, 1846

Localidades: Arnedo (UR), Badarán (UR), Ortigosa (Vicente, 1902), Tobía (UR).

Lachnaia vicina Lacordaire, 1848

Localidades: Bobadilla (MNCN).

Observaciones: Se cita por primera vez para la fauna de La Rioja.

Género ***Tituboea*** Lacordaire, 1848

Tituboea biguttata (Olivier, 1791)

Localidades: Casalarreina (UR), Ortigosa (Vicente, 1902).

Tituboea sexmaculata (Fabricius, 1781)

Localidades: Azárrolla (UR), Logroño (UR), Manjarrés (UR).

Observaciones: Se cita por primera vez para la fauna de La Rioja.

Género *Smaradigna* Chevrolat, 1837

***Smaradigna concolor* Fabricius, 1792**

Localidades: Villoslada de Cameros (UR)

Observaciones: Se cita por primera vez para la fauna de La Rioja.

Subfamilia *Cryptocephalinae* Gyllenhal, 1813

Género *Cryptocephalus* Geoffroy, 1762

***Cryptocephalus (Burlinius) chrysopus* Gmelin, 1788**

Localidades: Nieva de Cameros (Plaza, 1979; MNCN).

***Cryptocephalus (Burlinius) ocellatus* Drapiez, 1819**

Localidades: Villoslada de Cameros (UR).

Observaciones: Se cita por primera vez para la fauna de La Rioja.

***Cryptocephalus (Burlinius) pygmaeus* Fabricius, 1792**

Localidades: Tobía (UR).

Observaciones: Se cita por primera vez para la fauna de La Rioja.

***Cryptocephalus (Burlinius) rufipes* Goeze, 1777**

Localidades: Nieva de Cameros (MNCN), Villoslada de Cameros (UR).

Observaciones: Se cita por primera vez para la fauna de La Rioja.

***Cryptocephalus (Cryptocephalus) bipunctatus* (Linnaeus, 1758)**

Localidades: Ribabellosa (UR), Tobía (UR).

Observaciones: Se cita por primera vez para la fauna de La Rioja.

***Cryptocephalus (Cryptocephalus) coerulescens* Sahlberg, 1839**

Localidades: Nieva de Cameros (MNCN).

Observaciones: Se cita por primera vez para la fauna de La Rioja.

***Cryptocephalus (Cryptocephalus) hypochoeridis* (Linnaeus, 1758)**

Localidades: Cameros (MNCN), Ribabellosa (UR).

Observaciones: Se cita por primera vez para la fauna de La Rioja.

***Cryptocephalus (Cryptocephalus) moraei* (Linnaeus, 1758)**

Localidades: Almarza de Cameros (UR), Ocón (UR).

Observaciones: Se cita por primera vez para la fauna de La Rioja.

***Cryptocephalus (Cryptocephalus) octoguttatus* (Linnaeus, 1767)**

Localidades: Ribabellosa (UR).

Observaciones: Se cita por primera vez para la fauna de La Rioja.

***Cryptocephalus (Cryptocephalus) tibialis* Brisout, 1866**

Localidades: Villoslada de Cameros (UR).

Observaciones: Se cita por primera vez para la fauna de La Rioja.

***Cryptocephalus (Cryptocephalus) pominatorun* (Burlini, 1955)**

Localidades: Ortigosa (Vicente, 1902).

Observaciones: Vicente (*op. cit.*) la cita como *Cryptocephalus bimaculatus* F., pero Burlini (1955) establece una nueva especie para los ejemplares españoles que habían sido determinados como tales, y que denomina *Cryptocephalus pominatorun* Burlini.

***Cryptocephalus (Cryptocephalus) primarius* Harold, 1872**

Localidades: Logroño (MNCN), Ribabellosa (UR), Santa Coloma (UR).

Observaciones: Se cita por primera vez para la fauna de La Rioja.

***Cryptocephalus (Cryptocephalus) rugicollis* Olivier, 1791**

Localidades: Alberite (UR), Logroño (UR).

Observaciones: Se cita por primera vez para la fauna de La Rioja.

***Cryptocephalus (Cryptocephalus) sexpustulatus* Villers, 1789**

Localidades: Tobía (UR).

Observaciones: Se cita por primera vez para la fauna de La Rioja.

***Cryptocephalus (Cryptocephalus) violaceus* Laicharting, 1781**

Localidades: La Rioja (Petitpierre, 2000).

***Cryptocephalus (Cryptocephalus) vittatus* Fabricius, 1775**

Localidades: Almarza de Cameros (UR), Ribabellosa (UR), Tobía (UR), Villoslada de Cameros (UR).

Observaciones: Se cita por primera vez para la fauna de La Rioja.

***Cryptocephalus (Heterichnus) quadripunctatus* Olivier, 1808**

Localidades: Nieva de Cameros (UR), Santa Coloma (UR).

Observaciones: Se cita por primera vez para la fauna de La Rioja.

Género *Pachybrachis* Chevrolat, 1837

***Pachybrachis pallidulus* Suffrian, 1851**

Localidades: Nieva de Cameros (Burlini, 1968; MNCN).

***Pachybrachis planifrons* Wagner, 1927**

Localidades: Calahorra (Burlini, 1968; MNCN).

Subfamilia Chrysomelinae Latreille, 1802

Género *Chrysolina* Motschulsky, 1860

Chrysolina (Allochrysolina) fuliginosa (Olivier, 1807)

Localidades: Haro (UR), Logroño (UR).

Observaciones: Se cita por primera vez para la fauna de La Rioja.

Chrysolina (Chalcoidea) analis (Linnaeus 1767)

Localidades: Cameros (MNCN).

Observaciones: Se cita por primera vez para la fauna de La Rioja.

Chrysolina (Chrysolina) bankii (Fabricius, 1775)

Localidades: Agoncillo (UR), Alberite (UR), Alfaro (UR), Entrena (UR), Lardero (UR), Logroño (UR), Ollauri (UR), Ribafrecha (UR), Varea (UR), Villar de Torre (UR).

Observaciones: Se cita por primera vez para la fauna de La Rioja.

Chrysolina (Colaphodes) haemoptera (Linnaeus, 1758)

Localidades: Berceo (UR), Calahorra (UR), Cameros (MNCN), Castroviejo (UR), Entrena (UR), Haro (UR), Lardero (UR), Logroño (MNCN; UR), Santa Coloma (UR), Villar de Torre (UR).

Observaciones: Se cita por primera vez para la fauna de La Rioja.

Chrysolina (Erythrochrysa) polita (Linnaeus, 1758)

Localidades: Sierra de la Demanda (Español, 1958).

Chrysolina (Fastuolina) fastuosa (Scopoli, 1763)

Localidades: Cameros (MNCN),

Observaciones: Se cita por primera vez para la fauna de La Rioja.

Chrysolina (Hypericia) quadrigemina (Suffrian 1851)

Localidades: Logroño (UR).

Observaciones: Se cita por primera vez para la fauna de La Rioja.

Chrysolina (Maenadochrysa) affinis (Fabricius 1787)

Localidades: Sierra de la Demanda (Español, 1958).

Chrysolina (Melasomoptera) grossa spp. chloromaura (Olivier, 1807)

Localidades: Cameros (MNCN).

Observaciones: Se cita por primera vez para la fauna de La Rioja.

Chrysolina (Menthastriella) herbacea (Duftschmidt 1825)

Localidades: Alfaro (UR), Cameros (MNCN), Castroviejo (UR), Cervera del Río Alhama (UR), Entrena (UR), Leza (UR), Logroño (UR), Nieva de Cameros (MNCN; UR), Ortigosa (Vicente, 1902), Santa Coloma (UR), Santo Domingo de la Calzada (UR), Tobía (UR), Viniegra (UR).

Chrysolina (Ovosoma) vernalis (Brulle 1832)

Localidades: Sierra de la Demanda (Español, 1958).

Chrysolina (Stichoptera) kuesteri (Helliesen, 1911)

Localidades: Albelda (UR).

Observaciones: Se cita por primera vez para la fauna de La Rioja.

Chrysolina (Taeniochrysa) americana (Linnaeus, 1758)

Localidades: Albelda (UR), Logroño (UR), Ortigosa (Vicente, 1902), Villarroya (UR).

Género *Chrysomela* Linnaeus, 1758

Chrysomela (Chrysomela) populi Linnaeus, 1758

Localidades: Camprovín (UR), Logroño (UR).

Observaciones: Se cita por primera vez para la fauna de La Rioja.

Género *Colaspidema* Laporte, 1833

Colaspidema atrum (Olivier, 1790)

Localidades: Lardero (UR), Logroño (UR), Navarrete (UR).

Observaciones: Se cita por primera vez para la fauna de La Rioja.

Género *Entomoscelis* Chevrolat, 1835

Entomoscelis adonidis (Pallas, 1771)

Localidades: Alfaro (UR).

Observaciones: Se cita por primera vez para la fauna de La Rioja.

Género *Gastrophysa* Chevrolat, 1837

Gastrophysa (Gastrophysa) polygoni (Linnaeus 1758)

Localidades: Alesanco (UR), Badarán (UR), Cordovín (UR), Haro (UR), Hervías, (UR) Navarrete (UR).

Observaciones: Se cita por primera vez para la fauna de La Rioja.

Género *Gonioctena* Chevrolat, 1837

Gonioctena (Spartophila) olivacea (Forster, 1771)

Localidades: Hoyos de Iregua (UR), Villoslada de Cameros (UR).

Observaciones: Se cita por primera vez para la fauna de La Rioja.

Gonioctena (Spartoxena) variabilis (Olivier, 1790)

Localidades: Cameros (MNCN), Logroño (UR), Ortigosa (Vicente, 1902).

Género *Leptinotarsa* Stal, 1858

***Leptinotarsa decemlineata* (Say, 1824)**

Localidades: Albelda (UR), Alberite (UR), Alfaro (UR), Ajamil (UR), Arenzana de Abajo (UR), Arnedo (UR), Badarán (UR), Cabretón (UR), Cervera del Río Alhama (UR), Cordovín (UR), El Villar de Arnedo (UR), Entrena (UR), Haro (UR), Hervías (UR), Hormilleja (UR), Lardero (UR), Logroño (UR), Murillo del Río Leza (UR), Ollauri (UR), Torrecilla de Cameros (UR).

Género *Phratora* Chevrolat, 1835

***Phratora vitellinae* (Linnaeus, 1758)**

Localidades: Sierra de la Demada (Español, 1958).

Género *Prasocuris* Latreille, 1802

***Prasocuris junci* (Brahm, 1790)**

Localidades: Castañares de Rioja (UR).

Observaciones: Se cita por primera vez para la fauna de La Rioja.

Género *Timarcha* Latreille, 1829

***Timarcha (Tymarchostoma) cyanescens* Fairmaire, 1861**

Localidades: Sierra de la Demanda (Español, 1959).

***Timarcha (Timarcha) tenebricosa* (Fabricius 1775)**

Localidades: Peña Isasa (UR).

Observaciones: Se cita por primera vez para la fauna de La Rioja.

Subfamilia Galerucinae Latreille, 1802

Género *Calomicrus* Stephens, 1831

***Calomicrus circumfusus* (Marsham, 1802)**

Localidades: Almarza de Cameros (UR), Badarán (UR), Lumbreras (UR).

Observaciones: Se cita por primera vez para la fauna de La Rioja.

Género *Exosoma* Jacoby, 1903

***Exosoma lusitanica* (Linnaeus, 1767)**

Localidades: Albelda (UR), Alberite (UR), Arnedo (UR), Badarán (UR), Fuenmayor (UR), Hoyos de Iregua (UR), Logroño (UR), Ortigosa (Vicente, 1902), Viniegra (UR).

Género *Galeruca* Geoffroy, 1762

***Galeruca (Galeruca) angusta* Küster, 1849**

Localidades: Alfaro (UR).

Observaciones: Se cita por primera vez para la fauna de La Rioja.

***Galeruca (Galeruca) artemisiae* Rosenhauer, 1856**

Localidades: Agoncillo (UR), Logroño (UR), San Vicente de la Sonsierra (UR), Viguera (UR).

Observaciones: Se cita por primera vez para la fauna de La Rioja.

***Galeruca (Galeruca) tanaceti* (Linnaeus, 1758)**

Localidades: Logroño (UR).

Observaciones: Se cita por primera vez para la fauna de La Rioja.

Género *Galerucella* Crotch, 1873

***Galerucella (Neogalerucella) calmariensis* (Linnaeus, 1767)**

Localidades: Cameros (MNCN).

Observaciones: Se cita por primera vez para la fauna de La Rioja.

***Galerucella (Neogalerucella) lineola* (Fabricius, 1781)**

Localidades: Haro (UR).

Observaciones: Se cita por primera vez para la fauna de La Rioja.

Género *Lochmaea* Weise, 1883

***Lochmaea caprea* (Linnaeus, 1758)**

Localidades: Cameros (MNCN).

Observaciones: Se cita por primera vez para la fauna de La Rioja.

***Lochmaea crataegi* (Forster, 1771)**

Localidades: Lumbreras (UR)

Observaciones: Se cita por primera vez para la fauna de La Rioja.

***Lochmaea suturalis* (Thomson, 1866)**

Localidades: El Rasillo (UR), Logroño (UR), Santa Coloma (UR) Villoslada de Cameros (UR).

Observaciones: Se cita por primera vez para la fauna de La Rioja.

Género *Pyrrhalta* Joannis, 1866

***Pyrrhalta viburni* (Paykull, 1799)**

Localidades: Nieva de Cameros (MNCN).

Observaciones: Se cita por primera vez para la fauna de La Rioja.

Género *Sermylassa* Reitter, 1912

***Sermylassa halensis* (Linnaeus, 1767)**

Localidades: Sierra de la Demanda (Español, 1958).

Subfamilia Alticinae Geoffroy, 1764

Género *Altica* Geoffroy, 1762

***Altica oleracea* (Linnaeus, 1758)**

Localidades: Albelda (UR), Lumbreras (UR), Navarrete (UR), Nieva de Cameros (MNCN).

Observaciones: Se cita por primera vez para la fauna de La Rioja.

***Altica quercetorum* Foudras, 1860**

Localidades: San Lorenzo (Bastazo *et al.*, 1993).

Género *Asiorestia* Jacobson, 1925

***Asiorestia ferruginea* (Scopoli, 1763)**

Localidades: Villoslada de Cameros (UR).

Observaciones: Se cita por primera vez para la fauna de La Rioja.

Género *Chaetocnema* Stephens, 1831

***Chaetocnema (Chaetocnema) hortensis* (Geoffroy, 1785)**

Localidades: San Lorenzo (Bastazo *et al.*, 1993).

***Chaetocnema (Tlanoma) tibialis* (Illiger, 1807)**

Localidades: Nieva de Cameros (MNCN).

Observaciones: Se cita por primera vez para la fauna de La Rioja.

Género *Crepidodera* Chevrolat, 1836

***Crepidodera aurata* (Marsham, 1802)**

Localidades: Cameros (MNCN), Almarza de Cameros (UR), Lumbreras (UR), Villoslada de Cameros (UR).

Observaciones: Se cita por primera vez para la fauna de La Rioja.

Género *Longitarsus* Latreille, 1825

***Longitarsus succineus* (Foudras, 1859)**

Localidades: Navarrete (MNCN).

Observaciones: Se cita por primera vez para la fauna de La Rioja.

Género *Neocrepidodera* Heikertinger, 1911

***Neocrepidodera transversa* (Marsham, 1802)**

Localidades: Almarza de Cameros (UR).

Observaciones: Se cita por primera vez para la fauna de La Rioja.

Género *Oedionychis* Latreille, 1829

***Oedionychis cinctus* (Fabricius, 1781)**

Localidades: Badarán (UR), Calahorra (MNCN), Cameros (MNCN), Logroño (MNCN).

Observaciones: Se cita por primera vez para la fauna de La Rioja.

Género *Phyllotreta* Chevrolat, 1837

***Phyllotreta ochripes* (Curtis, 1837)**

Localidades: Lumbreras (UR).

Observaciones: Se cita por primera vez para la fauna de La Rioja.

Género *Podagrica* Chevrolat, 1836

***Podagrica fuscipes* (Fabricius, 1775)**

Localidades: Cameros (MNCN).

Observaciones: Se cita por primera vez para la fauna de La Rioja.

***Podagrica fuscicornis* (Linnaeus, 1766)**

Localidades: Logroño (UR).

Observaciones: Se cita por primera vez para la fauna de La Rioja.

***Podagrica malvae* (Illiger, 1807)**

Localidades: Hoyos de Iregua (UR), Logroño (UR), Lumbreras (UR),.

Observaciones: Se cita por primera vez para la fauna de La Rioja.

Subfamilia *Hispinæ* Gyllenhal, 1813

Género *Dicladispa* Gestro, 1897

***Dicladispa testacea* (Linnaeus, 1767)**

Localidades: Navarrete (UR).

Observaciones: Se cita por primera vez para la fauna de La Rioja.

Subfamilia *Cassidinae* Gyllenhal, 1813

Género *Cassida* Linnaeus, 1758

Cassida (Cassida) deflorata Suffrian, 1844

Localidades: Cordovín (UR).

Observaciones: Se cita por primera vez para la fauna de La Rioja.

Cassida (Cassida) inquinata Brullé, 1832

Localidades: Logroño (UR).

Observaciones: Se cita por primera vez para la fauna de La Rioja.

Cassida (Cassida) rubiginosa O.F.Müller, 1776

Localidades: Lumbreras (UR).

Observaciones: Se cita por primera vez para la fauna de La Rioja.

3. CONCLUSIONES

Se han citado un total de 241 especies de coleópteros recolectados en La Rioja, repartidos por familias de la siguiente forma: 7 Cicindélidos, 8 Carábidos, 6 Lucánidos, 25 Melolóntidos, 12 Cetónidos, 44 Bupréstidos, 15 Cléridos, 9 Oedeméridos, 25 Melóidos y 90 Crisomélidos. De todas ellas, se citan 106 especies como nuevas para la fauna de La Rioja, distribuidas como sigue: 2 Cicindélidos, 1 Carábido, 7 Melolóntidos, 1 Cetónido, 13 Bupréstidos, 5 Cléridos, 3 Oedeméridos, 10 Melóidos y 64 Crisomélidos. Confiamos y esperamos que este estudio constituya el embrión de lo que en el futuro llegue a ser el "Catálogo de Coleópteros de La Rioja".

4. AGRADECIMIENTOS

Agradecemos la amable colaboración de J.I. Recalde (Crisomélidos), A.F. San Martín (Bupréstidos) y M. Coca (Melolóntidos) en la determinación específica de algunos de los ejemplares pertenecientes a la Colección de Artrópodos de la Universidad de La Rioja.

5. BIBLIOGRAFÍA

- Arnáiz, L., 1999. Los Bupréstidos el cuadrante noroccidental español (Coleoptera, Buprestidae). *Graellsia*, 55: 163-176.
- Arribas, O.J., 1994. Catálogo de los Coleópteros Caraboideos del Sistema Ibérico Septentrional (Sierras de la Demanda, Cameros, Neila, Urbión y Cebollera). *ZUBÍA Monográfico*, 6: 11-70.
- Báguena, L., 1960. Los *Donaciinae* ibéricos del la colección del Instituto Español de Entomología (Col. Chrysomelidae). *Graellsia*, 18: 3-14.